

# **Progress**

INGENIØRFIRMA AS

## **Prisliste**

**Michigan Wheel,**

**propell til innenbordsmotorer**

| Diamater  | Boredata                        | Modell          | Eks MVA | Ink MVA |
|---|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| <b>GOLD LINE D 235 2-Bladet propellere, 35% D.A.R, bestillingsvare</b>          |                                 |                 |         |         |
| 11  | Maks Akseldia:30mm, Dmin:19,2mm | Michigan GL235  | 3 200   | 4000    |
| 12  | Maks Akseldia:30mm, Dmin:19,2mm | Michigan GL235  | 3 420   | 4275    |
| 13  | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan GL235  | 3 850   | 4812,5  |
| 14  | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan GL235  | 4 140   | 5175    |
| 15  | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan GL235  | 4 720   | 5900    |
| 16  | Maks Akseldia:35mm, Dmin:22,4mm | Michigan GL235  | 5 260   | 6575    |
| 17  | Maks Akseldia:35mm, Dmin:22,4mm | Michigan GL235  | 5 750   | 7187,5  |
| 18  | Maks Akseldia:40mm, Dmin:22,4mm | Michigan GL235  | 6 510   | 8137,5  |
| 19  | Maks Akseldia:40mm, Dmin:26,4mm | Michigan GL235  | 7 450   | 9312,5  |
| 20  | Maks Akseldia:40mm, Dmin:26,4mm | Michigan GL235  | 7 920   | 9900    |
| <b>GOLD LINE DJ 352 3-Bladet propellere, 52% D.A.R, normalt lagervare</b>       |                                 |                 |         |         |
| 11  | Maks Akseldia:30mm, Dmin:19,2mm | Michigan DJ352  | 4 180   | 5225    |
| 12  | Maks Akseldia:30mm, Dmin:19,2mm | Michigan DJ352  | 4 380   | 5475    |
| 13  | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan DJ352  | 4 640   | 5800    |
| 14  | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan DJ352  | 5 140   | 6425    |
| 15  | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan DJ352  | 5 750   | 7187,5  |
| 16  | Maks Akseldia:35mm, Dmin:22,4mm | Michigan DJ352  | 6 740   | 8425    |
| 17  | Maks Akseldia:35mm, Dmin:22,4mm | Michigan DJ352  | 7 370   | 9212,5  |
| 18  | Maks Akseldia:40mm, Dmin:22,4mm | Michigan DJ352  | 8 200   | 10250   |
| 19  | Maks Akseldia:40mm, Dmin:26,4mm | Michigan DJ352  | 9 000   | 11250   |
| 20  | Maks Akseldia:40mm, Dmin:26,4mm | Michigan DJ352  | 10 000  | 12500   |
| 21  | Maks Akseldia:45mm, Dmin:30,4mm | Michigan DJ352  | 11 450  | 14312,5 |
| 22  | Maks Akseldia:45mm, Dmin:30,4mm | Michigan DJ352  | 13 060  | 16325   |
| 23  | Maks Akseldia:50mm, Dmin:30,4mm | Michigan DJ352  | 15 400  | 19250   |
| 24  | Maks Akseldia:50mm, Dmin:30,4mm | Michigan DJ352  | 17 160  | 21450   |
| 25  | Maks Akseldia:55mm, Dmin:36,5mm | Michigan DJ352  | 18 980  | 23725   |
| 26  | Maks Akseldia:55mm, Dmin:36,5mm | Michigan DJ352  | 20 830  | 26037,5 |
| 27  | Maks Akseldia:65mm, Dmin:42mm   | Michigan DJ352  | 23 780  | 29725   |
| 28  | Maks Akseldia:65mm, Dmin:42mm   | Michigan DJ352  | 25 800  | 32250   |
| 29  | Maks Akseldia:75mm, Dmin:46,4mm | Michigan DJ352  | 30 050  | 37562,5 |
| 30  | Maks Akseldia:75mm, Dmin:46,4mm | Michigan DJ352  | 32 330  | 40412,5 |
| <b>GOLD LINE DJ 375X 3-bladet, 75% D.A.R. skewback, NiBrAl, bestillingsvare</b> |                                 |                 |         |         |
| 11  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 6 640   | 8300    |
| 12  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 7 050   | 8812,5  |
| 13  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 7 460   | 9325    |
| 14  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 8 480   | 10600   |
| 15  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 9 130   | 11412,5 |
| 16  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 10 670  | 13337,5 |
| 17  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 12 170  | 15212,5 |
| 18  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 12 600  | 15750   |
| 19  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 14 210  | 17762,5 |
| 20  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 16 340  | 20425   |
| 21  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 18 830  | 23537,5 |
| 22  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 20 850  | 26062,5 |
| 23  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 22 240  | 27800   |
| 24  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 25 300  | 31625   |
| 25  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 28 030  | 35037,5 |
| 26  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 31 550  | 39437,5 |
| 27  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 33 700  | 42125   |
| 28  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 37 860  | 47325   |
| 29  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 42 400  | 53000   |
| 30  | Spesifisert ved ordre           | Michigan DJ375X | 47 300  | 59125   |

| Diamater   | Boredata                        | Modell          | Eks MVA | Ink MVA |
|--|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| <b>GOLD LINE DQ 469 4-Bladet propellere, 69% D.A.R, normalt lagervare</b>        |                                 |                 |         |         |
| 11   | Maks Akseldia:30mm, Dmin:19,2mm | Michigan DQ469  | 5 660   | 7075    |
| 12   | Maks Akseldia:30mm, Dmin:19,2mm | Michigan DQ469  | 6 220   | 7775    |
| 13   | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan DQ469  | 6 510   | 8137,5  |
| 14   | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan DQ469  | 7 090   | 8862,5  |
| 15   | Maks Akseldia:32mm, Dmin:19,2mm | Michigan DQ469  | 7 610   | 9512,5  |
| 16   | Maks Akseldia:35mm, Dmin:22,4mm | Michigan DQ469  | 8 260   | 10325   |
| 17   | Maks Akseldia:35mm, Dmin:22,4mm | Michigan DQ469  | 9 540   | 11925   |
| 18   | Maks Akseldia:40mm, Dmin:22,4mm | Michigan DQ469  | 10 430  | 13037,5 |
| 19   | Maks Akseldia:40mm, Dmin:26,4mm | Michigan DQ469  | 11 800  | 14750   |
| 20   | Maks Akseldia:40mm, Dmin:26,4mm | Michigan DQ469  | 13 300  | 16625   |
| 21   | Maks Akseldia:45mm, Dmin:30,4mm | Michigan DQ469  | 14 860  | 18575   |
| 22   | Maks Akseldia:45mm, Dmin:30,4mm | Michigan DQ469  | 17 010  | 21262,5 |
| 23   | Maks Akseldia:50mm, Dmin:30,4mm | Michigan DQ469  | 19 630  | 24537,5 |
| 24   | Maks Akseldia:50mm, Dmin:30,4mm | Michigan DQ469  | 21 740  | 27175   |
| 25   | Maks Akseldia:55mm, Dmin:36,5mm | Michigan DQ469  | 25 510  | 31887,5 |
| 26   | Maks Akseldia:55mm, Dmin:36,5mm | Michigan DQ469  | 27 790  | 34737,5 |
| 27   | Maks Akseldia:65mm, Dmin:46mm   | Michigan DQ469  | 30 180  | 37725   |
| 28   | Maks Akseldia:65mm, Dmin:46mm   | Michigan DQ469  | 33 500  | 41875   |
| 29   | Maks Akseldia:75mm, Dmin:54mm   | Michigan DQ469  | 37 860  | 47325   |
| 30   | Maks Akseldia:75mm, Dmin:54mm   | Michigan DQ469  | 41 090  | 51362,5 |
| <b>GOLD LINE DQ 473X, 4-bladet, 73% D.A.R. Skewback, NiBrAl, bestillingsvare</b> |                                 |                 |         |         |
| 17   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 13 320  | 16650   |
| 18   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 15 030  | 18787,5 |
| 19   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 16 990  | 21237,5 |
| 20   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 19 200  | 24000   |
| 21   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 21 410  | 26762,5 |
| 22   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 23 130  | 28912,5 |
| 23   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 24 950  | 31187,5 |
| 24   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 26 920  | 33650   |
| 25   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 29 900  | 37375   |
| 26   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 33 390  | 41737,5 |
| 27   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ473X | 37 510  | 46887,5 |
| <b>GOLD LINE DQX 485 4-Bladet, 85% D.A.R, Skewback, NiBrAl, bestillingsvare</b>  |                                 |                 |         |         |
| 11   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 9 110   | 11387,5 |
| 12   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 10 090  | 12612,5 |
| 13   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 10 800  | 13500   |
| 14   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 11 600  | 14500   |
| 15   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 12 520  | 15650   |
| 16   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 13 540  | 16925   |
| 17   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 14 820  | 18525   |
| 18   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 16 860  | 21075   |
| 19   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 18 790  | 23487,5 |
| 20   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 21 260  | 26575   |
| 21   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 25 080  | 31350   |
| 22   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 28 900  | 36125   |
| 23   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 32 220  | 40275   |
| 24   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 35 280  | 44100   |
| 25   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 39 400  | 49250   |
| 26   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 44 110  | 55137,5 |
| 27   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 49 120  | 61400   |
| 28   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 54 270  | 67837,5 |
| 29   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 58 980  | 73725   |
| 30   | Spesifisert ved ordre           | Michigan DQ485X | 65 230  | 81537,5 |

| Diameter  | Boredata              | Modell          | Eks MVA | Ink MVA |
|---|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| <b>DF 506X 5-Bladet propellere, 105% D.A.R, Skewback, NiBrAl, bestillingsvare</b> |                       |                 |         |         |
| 11  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 10 910  | 13637,5 |
| 12  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 12 060  | 15075   |
| 13  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 12 990  | 16237,5 |
| 14  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 13 840  | 17300   |
| 15  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 15 100  | 18875   |
| 16  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 16 270  | 20337,5 |
| 17  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 17 880  | 22350   |
| 18  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 20 260  | 25325   |
| 19  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 22 690  | 28362,5 |
| 20  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 25 170  | 31462,5 |
| 21  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 30 070  | 37587,5 |
| 22  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 34 430  | 43037,5 |
| 23  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 38 490  | 48112,5 |
| 24  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 41 120  | 51400   |
| 25  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 45 460  | 56825   |
| 26  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 51 380  | 64225   |
| 27  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 56 780  | 70975   |
| 28  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 61 730  | 77162,5 |
| 29  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 68 310  | 85387,5 |
| 29  | Spesifisert ved ordre | Michigan DQ506X | 74 600  | 93250   |

**ORIGINAL DYNA JET 3-BLADET BLADAREALE 55% D.A.R.**

**ORIGINAL QUAD 4-BLADET BLADAREALE 69% D.A.R.**

Bestillingsvare, be om pristilbud